



PROGRAM DOKARMIANIA
DOLISTNEGO

UPRAWY POLOWE



GREEN
ECO POLAND





GREEN
ECO POLAND

Firma Green Eco Poland sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem Green Has Italia S.P.A. Od 2014 roku jesteśmy obecni na Państwa plantacjach, uczestniczymy w produkcji roślin wprowadzając rozwiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu naszym, a także członków całej grupy Green Has.

Green Has Italia S.P.A. od 1985 roku dostarcza nawozy i biostymulatory do wielu krajów na świecie. Produkcja odbywa się z wykorzystaniem najnowszych technologii i wiedzy najlepszych specjalistów. Każdy produkt jest starannie opracowany i przygotowany, aby spełniać oczekiwania i potrzeby swoich klientów dając gwarancję zadowolenia.

Zachowanie równowagi produkcyjnej z poszanowaniem dla środowiska jest priorytetem dla Grupy, gdyż zmieniający się klimat przynosi nowe wyzwania.

Połączenie sprawdzonych i skutecznych produktów Green Has Italia oraz wiedzy doświadczonej kadry Green Eco Poland sprawia, że jesteśmy rozpoznawalną i wysoko ocenianą marką w Polsce.




ZESPÓŁ DORADCÓW DS. DYSTRYBUCJI:



Arkadiusz: 664 944 075
arkadiusz.majkowski@gep.org.pl



Krzysztof: 600 933 276
krzysztof.zuchowski@gep.org.pl



Tomasz: 696 045 091
tomasz.kwiecien@gep.org.pl

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. NAWOŻENIA

Polska północna



Magdalena: 696 008 197

Polska południowa



Marcin: 538 311 090

SPIS TREŚCI:

STRONA

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA DLA UPRAW WIELKOBSZAROWYCH	
ZALECENIA GREENHAS GROUP DLA UPRAW WIELKOBSZAROWYCH	6
ŁAGODZENIE SKUTKÓW STRESÓW ABIOTYCZNYCH	7
POPRAWA KIEŁKOWANIA NASION	8
LEPSZE KWITNIENIE TO WYŻSZE PLONY	9
POPRAWA WYDAJNOŚCI NAWOZÓW I ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH	10
NAJBARDZIEJ NATURALNIE EFEKTYWNY SPOSÓB ODŻYWIANIA ROŚLINY	11
PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO	
ZBOŻA	14
KUKURYDZA	15
RZEPAK	16
SOJA	18
BURAK CUKROWY	19
SŁONECZNIK	20
CECHY I SKŁAD PRODUKTÓW	
CALGREEN, BOROGREEN L, CARRIER Zn, FISIOCAL, GREENMIX, HASCON S57, WE CaN	22
HASCON 32, VYRER PLUS, CARRIER Mn	23
EXPANDO, ERANTHIS, ALGAREN TWIN, GREIT VG	24
CALFOMYTH, MOLYSTAR, MAGIC P, HASCON M10 AD	25
VIT-ORG VG, NUTRIGREEN AD, CALFON LINE, GREENPLANT LINE, KINGLIFE LINE	26
TABELE	
TABELA MIESZALNOŚCI	27

ZALECENIA GREENHAS GROUP DLA UPRAW WIELKOOBSZAROWYCH

NOWE WYZWANIE DLA ROLNICTWA

W XXI wieku rolnictwo stoi przed kilkoma wyzwaniami – zmianie ulegnie sposób uprawy, ponieważ musimy produkować więcej żywności, aby wykarmić rosnącą populację, a jakość żywności musi być wyższa, ponieważ świadomość konsumentów stale rośnie. Opowiadają się oni również za bardziej wydajnym i zrównoważonym zarządzaniem rolnictwem. Istnieje jednak kilka czynników, które utrudniają wzrost produkcji rolnej. Należą do nich: niedobór dostępnych gruntów, ograniczone zasoby wodne i zmiana klimatu.

Taki stan rzeczy motywuje rolników do zwiększania potencjału swoich upraw i polepszenia wydajności z każdego hektara.

Grupa Greenhas chce służyć rolnictwu dostarczając innowacyjne nawozy i biostymulatory, które są kluczowe dla zwiększenia plonów, zmniejszenia negatywnego wpływu stresu i poprawy jakości żywności. Greenhas Group zapewnia kilka strategii i narzędzi zwiększających opłacalność wieloobszarowych upraw.



ŁAGODZENIE SKUTKÓW STRESÓW ABIOTYCZNYCH


REDUKCJA STRESU Z GREIT VG

Uprawy wielkoobszarowe są w coraz większym stopniu narażone na stresy abiotyczne o różnym charakterze, które mogą powodować gwałtowne spadki plonów, sięgające nawet 50%. Niektóre przyczyny tych stresów takie jak zasolenie, obecność metali ciężkich w glebie i stosowanie herbicydów są znane i przewidywalne dla rolników. Istnieją jednak inne nieprzewidywalne sytuacje ściśle związane ze zmianami klimatu, do których zaliczamy ulewne deszcze i susze czy drastyczne wzrosty i spadki temperatur. W tak trudnych i często nieprzewidywalnych okolicznościach uzyskanie stałych plonów wymaga wyboru określonych produktów, które są w stanie zapewnić uprawom większą siłę i odporność.

Z tego powodu nasz Dział Badawczo-Rozwojowy opracował produkt Greit VG zawierający 7% kwasu glutaminowego, który jest niezbędny do zwiększenia syntezy chlorofilu oraz 4% glicyny-betainy, która wpływa na lepszą gospodarkę wodną w roślinie. Unikalna formuła Greit VG sprawia, że produkt ten stanowi niezwykle łatwe i skuteczne narzędzie dla producentów do przeciwdziałania stresom abiotycznym, co prowadzi do lepszej kondycji upraw i wyższych plonów.


SŁONECZNIK

Doświadczenia w otwartym polu - 1 zabieg w fazie 4-6 liścia
Agricola 2000 - Magnano - Włochy



PSZENICA DURUM

Doświadczenia w otwartym polu w uprawie dotkniętej suszą
Agriservices - San Pietro in Cerro - Włochy



POPRAWA KIEŁKOWANIA NASION

NOWE WYZWANIA DLA ROLNICTWA

Opracowaliśmy strategię poprawy kiełkowania nasion, stosując **ALGREN TWIN** + **MAGIC P STAR** do zaprawiania nasion. Ten przedsięwzięty zabieg prowadzi do równomiernych wschodów nasion i przyspieszonego wzrostu korzeni. Efekty zaprawiania dotyczą nie tylko lepszych wschodów nasion, ale także kondycji startowej rośliny. Dzięki synergicznemu działaniu obu produktów roślina jest w stanie szybko i skutecznie reagować na stresy.

Zaprawianie nasion produktami **ALGREN TWIN** + **MAGIC P STAR** zapewnia wyrównane i szybsze wschody. W rolnictwie ekologicznym podobny efekt możemy osiągnąć stosując tylko **ALGAREN TWIN**. Produkty te przyczyniają się do regularnego zakładania nowych upraw, poprawiają konkurencyjność uprawianych roślin w stosunku do chwastów oraz umożliwiają roślinie uprawnej szybki rozwój masy korzeniowej oraz zbudowanie właściwego pokroju roślin.

ZAPRAWIANIE NASION PSZENICY

ALGAREN TWIN 1,0 l/t + **MAGIC P STAR** 1,0 l/t



LEPSZE KWITNIENIE TO WYŻSZE PLONY

DOSKONAŁE KWITNIENIE I ZWIĘKSZENIE ILOŚCI NASION ALGAREN TWIN + BOROGREEN L

Aby przygotować rzepak do pełnego kwitnienia i zwiększenia ilości nasion w łuszczynach, zalecamy łączne stosowanie produktów **ALGREN TWIN** i **BOROGREEN L**. Produkty te sprawdzą się również w uprawie soi czy słonecznika.

Synergiczne działanie tych dwóch produktów stymuluje i odżywia roślinę, dzięki czemu pozytywnie wpływają na kwiat w kilku różnych aspektach:

- stymulują kietkowanie pyłku i wzrost łagiewki pyłkowej,
- chronią pytek i znamię przed wysuszeniem,
- wspomagają szybkie nawodnienie i kietkowanie pyłku,
- chronią przed stresem termicznym (wysokie temperatury).



POPRAWA WYDAJNOŚCI NAWOZÓW I ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH


WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ AGROCHEMIKALIÓW I NAWOZÓW DZIĘKI VYRER PLUS

Niska jakość wody może zmniejszać rozpuszczalność środków ochrony roślin i niekorzystnie wpływać na ich wchłanianie na liściach, powodując gorsze ich działanie.


Jakość wody może zmieniać się w zależności od pór roku i nie możemy być pewni jej ostatecznych parametrów. Z tych powodów proponujemy stosowanie **VYRER PLUS** w każdym zabiegu agrochemicznym wykonywanym na polach czy w sadach. Produkt ten ma działanie zakwaszające, dzięki czemu umożliwia osiągnięcie pożądanego pH wody bez znania jej dokładnej charakterystyki.

Dzięki nowej formule **VYRER PLUS** poprawia skuteczność agrochemikaliów i nawozów, zwiększając ich mieszalność. Ma działanie zwilżające i zwiększające przyczepność, co pozwala rozpylanym kroplom zajmować większą powierzchnię na opryskanych częściach roślin czy owoców.

DZIAŁANIE ZWILŻAJĄCE



Woda bez dodatku **VYRER PLUS**



Woda z dodatkiem **VYRER PLUS**


NAJBARDZIEJ NATURALNIE WYDAJNY SPOSÓB ODŻYWIANIA ROŚLINY

WYSOKA PRZYSWAJALNOŚĆ SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH DZIĘKI LINII PRODUKTÓW CARRIER

Cynk i mangan to dwa pierwiastki śladowe bardzo pożądane w uprawach wielkoobszarowych, biorące udział w procesie fotosyntezy, rozwoju korzeni, zapłodnieniu i kilku układach enzymatycznych. Zazwyczaj gleba jest uboga w cynk i mangan lub ich wchłanianie ograniczone jest ze względu na wysokie pH, obecność kamienia wapiennego, zagęszczenie gleby i antagonizmu z innymi składnikami pokarmowymi, takimi jak fosfor.

Opracowaliśmy linię produktów **CARRIER LINE**, zawierających mikroelementy skompleksowane lignosulfonianami, aby przewyższyć niedobory tych mikroelementów i zapewnić roślinom najlepsze wchłanianie składników odżywczych i poprawę efektywności.

Proponujemy zastosować produkty **CARRIER Zn** i **CARRIER Mn** często nawet przy użyciu niskich dawek.



Zn i Mn skompleksowane lignosulfonianem

- środek kompleksujący pochodzenia roślinnego i całkowicie biodegradowalny
- W 100% skompleksowany lignosulfonianem zapewniającym wysoką dostępność i mobilność
- pochodzące z wielu źródeł ligniny, które gwarantują stabilność pierwiastków śladowych razem z agrochemikaliami
- Lignosulfonian dodaje roślinie energii potrzebnej do życia.




GREEN
ECO POLAND








PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO

Kolejność wlewania produktów do mieszanki zbiornikowej
zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy
lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.



 = oznaczenie jednego zabiegu


NAWOŻENIE DOLISTNE ZBOŻA

Faza 3-6 liścia	Po ruszeniu wegetacji	Krzewienie	Strzelanie w źdźbło	Liść flagowy	Kłoszenie
JESIEŃ	WIOSNA				
					
MAGIC P 1,5 l/ha + ALGAREN TWIN 1,5 l/ha	MAGIC P 1,5 l/ha + GREENMIX 0,5 kg/ha + ALGAREN TWIN 1,5 l/ha		KINGLIFE CaM 2,5 - 3 kg/ha (Min. 300-500L wody) + NUTRIGREEN AD 1,5 - 2 l/ha	GREENMIX 0,5 kg/ha + GREIT VG 2 - 3 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 14-21 dni	
				HASCON 32 2 - 3 l/ha Wykonać 2 zabiegi co 14-21 dni	


NAWOŻENIE DOLISTNE

KUKURYDZA


Faza
2-4 liście



Faza
4-6 liście



Faza
6-8 liście





Kolejność wlewania produktów do mieszanki zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

— = oznaczenie jednego zabiegu

NAWOŻENIE DOLISTNE

RZEPAK

Faza 4-8 liścia	Po ruszeniu wegetacji	Tworzenie pąków	Przed kwitnieniem	Zawiązywanie łuszczyn
JESIEŃ	WIOSNA			
				
MAGIC P 1,5 l/ha + ALGAREN TWIN 1,5 l/ha	MAGIC P 1,5 l/ha + MOLTRO 5 l/ha	BOROGREEN L 1 l/ha + GREENMIX 0,5 - 1 kg/ha + GREIT VG 2 l/ha	BOROGREEN L 1 l/ha + ALGAREN TWIN 1,5 l/ha	HASCON S57 2,5 - 6 l/ha + WE CaN 3 l/ha





Kolejność wlewania produktów do mieszanki zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

— = oznaczenie jednego zabiegu



NAWOŻENIE DOLISTNE

SOJA

Faza 2-4 liście	Faza 8-10 liście	Początek kwitnienia	Rozwój strąków
			
CARRIER Mn 1 l/ha + MOLYSTAR 250 ml/ha + GREIT VG 2 l/ha	BOROGREEN L 1 - 2 l/ha + ALGAREN TWIN 1 - 2 l/ha	WE Ca 3 l/ha + GREIT VG 1 l/ha	GREENPLANT 8-7-40 3 - 5 kg/ha lub RADICON K30 3 l/ha



Kolejność wlewania produktów do mieszanki zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

— = oznaczenie jednego zabiegu

NAWOŻENIE DOLISTNE

BURAK CUKROWY

Faza
4-5 liścia



MAGIC P
1,5 l/ha
+
ALGAREN TWIN
1,5 l/ha

Faza
6-8 liścia



BOROGREEN L
1 l/ha
+
GREENMIX
0,5 - 1 kg/ha
+
GREIT VG
2 l/ha

Budowanie
masy




HASCON M10 Alta Densità
2 - 5 l/ha
+
GREENMIX
0,5 - 1 kg/ha
+
GREIT VG
1 l/ha

NAWOŻENIE DOLISTNE


SŁONECZNIK

Faza
2-4 liścia




MAGIC P
1,5 l/ha
+
ALGAREN TWIN
1,5 l/ha

Faza
8-10 liścia




GREENMIX
0,5 kg/ha
+
CARRIER Zn
1 l/ha
+
GREIT VG
2 l/ha

Wzrost i rozwój
kwiatostanu



BOROGREEN L
1 l/ha
+
GREENMIX
0,5 kg/ha
+
ALGAREN TWIN
1,5 l/ha

Rozwój niełupka
(owoców)



HASCON S57
2,5 - 5 l/ha

HASCON 32
2 - 3 l/ha



CALGREEN

PROMOTOR JAKOŚCI I JĘDRNOŚCI OWOCÓW

Tlenek wapnia (CaO) całkowity	40% m/m
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie	40% m/m

BOROGREEN L

PRAWIDŁOWE ZAPYLENIE ROŚLIN

UZUPEŁNIENIE POZIOMU BORU W ROŚLINACH
LEPSZE ZAPYLENIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW
ZAPOBIEGANIE PĘKANIU ŁODYG RZEPAKU I ZGORZELI LIŚCI BURAKA

Bor (B) jako boroetanoloamina, rozpuszczalny w wodzie	11% m/m	(15% m/v)
Azot (N) całkowity	4,5% m/m	(6,1% m/v)

CARRIER Zn

LEPSZE PRZEZIMOWANIE

SKUTECZNE ZAPOBIEGANIE I UZUPEŁNIENIA NIEDOBORY CYNKU
CYNK WZBOGAĆONY O TECHNOLOGIĘ LSA
POPRAWA ZDROWOTNOŚĆ I ZIMOTRWAŁOŚCI ROŚLIN

Cynk (Zn), rozpuszczalny w wodzie	10% m/m	(13,5% m/v)
Cynk (Zn), schelatowany przez kwas lignosulfonowy, rozpuszczalny w wodzie	8% m/m	(10,8% m/v)
Cynk (Zn), w postaci siarczynu, rozpuszczalny w wodzie	2% m/m	(2,7% m/v)

FISIOCAL

OWOCE NA BŁYSK

SZYBKO DZIAŁAJĄCA FORMA WAPNIA BEZ AZOTU
WYSOKO PRZYSWAJALNA FORMA WAPNIA
POPRAWA JĘDRNOŚCI I JAKOŚCI OWOCÓW

Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie	18% m/m	(25,2 % m/v)
---	---------	--------------

GREENMIX

INTENSYWNA ZIELEŃ

ZAPOBIEGANIE I LIKWIDACJA NIEDOBORÓW MAGNEZU I MIKROELEMENTÓW
DOSKONAŁY WIGOR ROŚLIN
ZABEZPIECZENIE PRZED CHLOROZAMI I INNYMI PRZEBARWIENIAMI

Tlenek magnezu (MgO) rozpuszczalny w wodzie	9% m/m
Bor (B), rozpuszczalny w wodzie	0,5% m/m
Miedź (Cu), schelatowana przez EDTA rozpuszczalna w wodzie	1% m/m
Żelazo (Fe), schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie	4% m/m
Mangan (Mn), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	4% m/m
Molibden (Mo), rozpuszczalny w wodzie	0,1% m/m
Cynk (Zn), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	2% m/m

HASCON S57

EFEKTYWNIE DOSTARCZA SIARKĘ ORAZ MAKRO I MIKROELEMENTY

WYSOKO PRZYSWAJALNY TIOSIARCZAN AMONU
ZWIĘKSZONA EFEKTYWNOŚĆ POBIERANIA AZOTU
WYŻSZE PARAMETRY JAKOŚCIOWE PŁONU

Azot (N) całkowity	11% m/m	(14,85% m/v)
Azot (N) amonowy	9% m/m	(12,15% m/v)
Azot (N) mocznikowy	2% m/m	(2,70% m/v)
Tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie	5% m/m	(6,75% m/v)
Trójtlenek siarki (SO₃) rozpuszczalny w wodzie	57% m/m	(76,95% m/v)
Bor (B) w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	0,04% m/m	(0,054% m/v)
Żelazo (Fe) schelatowane przez DTPA, rozpuszczalne w wodzie	0,02% m/m	(0,027% m/v)
Cynk (Zn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	0,04% m/m	(0,054% m/v)

WE CaN

AZOT W TRZECH FORMACH I WAPŃ

EFEKTYWNIE DOSTARCZA AZOT I WAPŃ
POPRAWIA JAKOŚĆ I WIELKOŚĆ PŁONU
ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ METABOLICZNĄ ROŚLIN

Azot (N) całkowity	16% m/m	(20,8% m/v)
Azot (N) azotanowy	5% m/m	(6,5% m/v)
Azot (N) amonowy	1% m/m	(1,3% m/v)
Azot (N) mocznikowy	10% m/m	(13% m/v)
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie	7% m/m	(9,1% m/v)
Bor (B), w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	0,2% m/m	(0,26% m/v)

HASCON 32

POTRÓJNE ŹRÓDŁO AZOTU

TRZY FORMY AZOTU Z MIKROELEMENTAMI
INTENSYWNY METABOLIZM ROŚLIN
WYŻSZE PLONY ROŚLIN

Azot (N) całkowity	32% m/m	(41,6% m/v)
Azot (N) azotanowy	8% m/m	(10,4% m/v)
Azot (N) amonowy	8% m/m	(10,4% m/v)
Azot (N) mocznikowy	16% m/m	(20,8% m/v)
Bor (B), w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	0,05% m/m	(0,065% m/v)
Miedź (Cu), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	0,01% m/m	(0,013% m/v)
Mangan (Mn), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	0,1% m/m	(0,13% m/v)
Molibden (Mo), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie	0,001% m/m	(0,0013% m/v)
Cynk (Zn), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	0,01% m/m	(0,013% m/v)

VYRER PLUS

ZWIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ ZABIEGÓW DOLISTNYCH

WYSOKA AKTYWNOŚĆ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW ŁATWA
OPTIMALIZACJA PH I PRZYGOTOWANIE CIECZY ROBOCZEJ
UZUPEŁNIAJĄCA DAWKA AZOTU I FOSFORU

Azot (N) całkowity	3% m/m	(3,45% m/v)
Azot (N) mocznikowy	3% m/m	(3,45% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) całkowity	18% m/m	(20,7% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie	18% m/m	(20,7% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	18% m/m	(20,7% m/v)

CARRIER Mn

LEPSZE PRZEZIMOWANIE

SKUTECZNE ZAPOBIEGA I UZUPEŁNIA NIEDOBORY CYNKU
CYNK WZBOGAŃONY O TECHNOLOGIĘ LSA
POPRAWA ZDROWOTNOŚĆ I ZIMOTRWAŁOŚCI ROŚLIN

Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie	8% m/m	(10,8% m/v)
Mangan (Mn), skompleksowany przez lignosulfonian, rozpuszczalny w wodzie	6,4% m/m	(8,6% m/v)
Mangan (Mn), w postaci siarczynu, rozpuszczalny w wodzie	1,6% m/m	(2,2% m/v)

EXPANDO

PO OWOCACH GO POZNACIE

DORODNE, WYRÓWNANE, IDEALNIE WYBARWIONE OWOCE

WYSOKI UDZIAŁ PŁONU HANDLOWEGO

DUŻY ZWROT Z INWESTYCJI

Azot (N) całkowity	3% m/m	(3,8% m/v)
Azot (N) organiczny	3% m/m	(3,8% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity	4% m/m	(5,1% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie przez kwas ortofosforowy	4% m/m	(5,1% m/v)
Tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie	6% m/m	(7,6% m/v)
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie	0,02% m/m	(0,025% m/v)
Mangan (Mn) schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	0,02% m/m	(0,025% m/v)
Molibden (Mo) rozpuszczalny w wodzie	0,1% m/m	(0,13% m/v)
Węgiel (C) organiczny pochodzenia biologicznego	12% m/m	(15,2% m/v)

ERANTHIS BIO

WYKORZYSTAJ WODĘ DO OSTATNIEJ KROPLI

LEPSZE WYKORZYSTANIE WODY

ZWIĘKSZONA ODPORNOŚĆ M.IN. NA SUSZĘ I PRZYMROZKI

POMOC W WALCE Z NIEPRZEWIDZIANYMI ZJAWISKAMI POGODOWYMI

Azot organiczny (N)	2,5% m/m	(3,0% m/v)
Węgiel organiczny (C)	14% m/m	(16,8% m/v)
Materia organiczna z nominalną masą cząsteczkową <50 kDa		80%

ALGAREN TWIN BIO

ŹRÓDŁO URODZAJU

LEPSZE KWITNIENIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW

WZMOCNIENIE ROŚLIN PRZED PRZYMROZKAMI

INTENSYWNY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO

Węgiel organiczny (C)	14% m/m	(16,1% m/v)
Azot organiczny (N)	2% m/m	(2,3% m/v)
pH: 5,5 ± 0,5		
Materia organiczna z nominalną masą cząsteczkową <50 kDa		50%

GREIT VG

DOSKONAŁA KONDYCJA ROŚLIN

100% AMINOKWASÓW ROŚLINNYCH

REGENERACJA PO STRESIE

INTENSYWNY WZROST GENERATYWNY ROŚLIN

Azot (N) całkowity	5% m/m	(6,25% m/v)
Azot (N) organiczny	5% m/m	(6,25% m/v)
Węgiel (C) organiczny	16% m/m	(20% m/v)
Całkowita ilość aminokwasów	20% m/m	(25% m/v)
Aminokwasy wolne	12% m/m	(15% m/v)

CALFOMYTH

SILNE KWIATY I WYBARWIONE OWOCE

ENERGIA DLA KWIATÓW
INTENSYWNE KWITNIENIE I ZAWIĄZYWANIE OWOCÓW
RÓWNIOMIERNE WYBARWIENIE OWOCÓW

Azot (N) całkowity	3,5% m/m	(4,73% m/v)
Azot (N) azotanowy	2,0% m/m	(2,7% m/v)
Azot (N) mocznikowy	1,5% m/m	(2,03% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity	23% m/m	(31,05% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie	23% m/m	(31,05% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	23% m/m	(31,05% m/v)
Tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie	5% m/m	(6,75% m/v)
Bor (B), w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	0,1% m/m	(0,135% m/v)
Miedź (Cu), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	0,01% m/m	(0,0135% m/v)
Molibden (Mo), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie	0,1% m/m	(0,135% m/v)

MOLYSTAR

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE AZOTU

UZUPEŁNIANIE NIEDOBORÓW MOLIBDENU
MNIJ AZOTANÓW W ROŚLINIE
PRZYGOTOWANIE ROŚLIN DO SPOCZYNKU ZIMOWEGO

Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity	12% m/m	(17,2% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie	12% m/m	(17,2% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	12% m/m	(17,2% m/v)
Miedź (Cu), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	0,01% m/m	(0,014% m/v)
Molibden (Mo), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie	12% m/m	(17,2% m/v)

MAGIC P

MOBILNY FOSFOR NA START

AKTYWNY FOSFOR DOSTĘPNY W NISKICH TEMPERATURACH
WIĘKSZA MASA KORZENI
LEPSZA WITALNOŚĆ ROŚLIN

Azot (N) całkowity	3% m/m	(4,2% m/v)
Azot (N) mocznikowy	3% m/m	(4,2% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity	27% m/m	(37,8% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie	27% m/m	(37,8% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	27% m/m	(37,8% m/v)
Tlenek magnezu (MgO), rozpuszczalny w wodzie	6% m/m	(8,4% m/v)
Miedź (Cu), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	0,01% m/m	(0,014% m/v)
Żelazo (Fe), schelatowane przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie	0,05% m/m	(0,07% m/v)
Cynk (Zn), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	0,1% m/m	(0,14% m/v)

HASCON M10^{Alta} Densità

WYBARWIONE I SMACZNE OWOCE, LEPSZE PRZEZIMOWANIE ROŚLIN

INTENSYWNE WYBARWIENIE OWOCÓW
DOSKONAŁY SMAK I AROMAT OWOCÓW
LEPSZE PRZEZIMOWANIE ROŚLIN

Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) całkowity	15% m/m	(21% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w wodzie	15% m/m	(21% m/v)
Pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu	15% m/m	(21% m/v)
Tlenek potasu (K₂O) rozpuszczalny w wodzie	20% m/m	(28% m/v)
Bor (B), w postaci kwasu borowego, rozpuszczalny w wodzie	0,01% m/m	(0,014% m/v)
Miedź (Cu), schelatowana przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie	0,01% m/m	(0,014% m/v)
Mangan (Mn), schelatowany przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie	0,1% m/m	(0,14% m/v)
Molibden (Mo), w postaci soli sodowej, rozpuszczalny w wodzie	0,01% m/m	(0,014% m/v)

Azot (N) organiczny	2% m/m	(2,6% m/v)
Tlenek potasu (K ₂ O) rozpuszczalny w wodzie	6% m/m	(7,8% m/v)
Węgiel (C) organiczny	15% m/m	(19,5 % m/v)

Azot (N) organiczny	8% m/m	(10% m/v)
Azot (N) organiczny rozpuszczalny w wodzie	8% m/m	(10 % m/v)
Węgiel (C) organiczny	23,5% m/m	(29,3% m/v)
Całkowita ilość aminokwasów	50% m/m	(62,5% m/v)

SKŁAD:												
	Azot (N) całkowity	Azot (N) azotanowy	Azot (N) amonowy	Azot (N) mocznikowy	P ₂ O ₅	K ₂ O	CaO	B	Fe	Mn	Mo	Zn
CALFON	14	10	-	4	11	22	8	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
CALFON P NOWA FORMUŁA	13	5	4,5	3,5	35	5	8	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
CALFON K NOWA FORMUŁA	10	8	-	2	18	27	6	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002

GREENPLANT	SKŁAD:											
	Azot (N) całkowity	Azot (N) azotanowy	Azot (N) amonowy	Azot (N) mocznikowy	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	B	Fe EDTA	Mn	Mo	Zn
6-21-36+3+micro	6	6	-	-	21	36	3	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
10-50-10+micro	10	1,2	8,8	-	50	10	-	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
12-9-34+2+micro	12	10	2	-	9	34	2	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
8-7-40+2+micro	8	7	1	-	7	40	2	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
12-36-12+2+micro	12	3,5	8,5	-	36	12	2	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002
20-20-20+micro	20	4,4	3	12,6	20	20	-	0,01	0,02	0,01	0,001	0,002

KINGLIFE	SKŁAD:													
	Azot (N) całkowity	Azot (N) azotanowy	Azot (N) amonowy	Azot (N) mocznikowy	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	CaO	B	Cu EDTA	Fe EDTA	Mn EDTA	Mo	Zn EDTA
30-10-10+micro	30	3	3	24	10	10	-	-	0,05	-	0,1	0,05	0,001	0,01
20-20-20+micro	20	6	5,1	8,9	20	20	-	-	0,02	0,05	0,1	0,05	0,001	0,05
12-48-8+micro	12	2	10	-	48	8	-	-	0,05	-	0,1	0,05	0,001	0,01
7-5-40+3+micro	7	7	-	-	5	40	3	-	0,05	-	0,1	0,05	0,001	0,01
20-6-9+micro	20	13	6	1	6	9	-	10	0,01	-	0,1	0,05	0,001	0,01

TABELA MIESZALNOŚCI

EXPANDO

ZAWIERA ODPOWIEDNIE PROPORCJE SKŁADNIKÓW
POKARMOWYCH I BIOSTYMULUJĄCYCH, NIE WYMAGA
DODATKU ŻADNYCH PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH MIKRO
I MAKROELEMENTY.

MIESZALNOŚĆ PRODUKTÓW

MOŻNA MIESZAĆ

MOŻNA MIESZAĆ WARUNKOWO LUB UPRZEDNIO PRZEPROWADZAJĄC TEST MIESZALNOŚCI

NIE MOŻNA MIESZAĆ

UWAGA!

NIEWŁĄCZIWIE STOSOWANIE PREPARATÓW MOŻE SPOWODOWAĆ
WYSTĄPIENIE FITOTOKSYCZNOŚCI NA ROŚLINACH.

ALGAREN TWIN		ZAWIERA ODPowiednie PROPORCJE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH I BIOTYMUŁUJĄCYCH. NIE WYMAGA DODATKU ŻADNYCH PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH MIKRO I MAKROELEMENTY.	
SOLVERO	ERANTHIS	EXPANDO	VIVEMA SOIL
GREIT VG	NUTRIGREEN AD	VIT-ORG VG	CALFOMYTH
HASCON M10	MAGIC P	MOLYSTAR	CALFON LINE
GREENPLANT/KINGLIFE LINE	BOROGREEN L	CALGREEN	CARRIER Zn
FISIOCAL	GREENMIX	HASCON 32	HASCON S57
VYRER PLUS	HASCON S57	VYRER PLUS	VYRER PLUS



GREEN
ECO POLAND


GREEN ECO POLAND Sp. z o.o.



ul. Sosnowa 6/8,
97-300 Piotrków Trybunalski

www.greenecopoland.pl
biuro@gep.org.pl

Zeskanuj kod QR, aby mieć programy w wersji
mobilnej zawsze pod ręką.



GREENHAS
G R O U P

