GREEN ECO POLAND

PROGRAM DOKARMIANIA DOLISTNEGO I FERTYGACJI

ZESPÓŁ DORADCÓW DS. NAWOŻENIA I FERTYGACJI:

Magdalena: 696 008 197
Specjalizacja: Warzywnictwo

Marcin: 538 311 090
Specjalizacja: Programy fertygacyjne

Zbigniew: 606 783 059
Specjalizacja: Sadownictwo

Sebastian: 728 144 115
Specjalizacja: Sadownictwo

Michał: 728 650 507
Specjalizacja: Uprawy jagodowe

INNOWACJE

Zdrowy korzeń w zdrowej glebie
VIVEMA SOIL

Spokój, gdy pogoda szaleje
ERANTHIS

Naturalne wybarwianie owoców
SOLVERO

DOKARMIANIE DOLISTNE



Mysie ucho

Zielony pąk

Różowy pąk

Kwitnienie

Opadanie płatków (koniec kwitnienia)

Wzrost zawiązków po kwitnieniu

Wzrost zawiązków po opadzie czerwcowym

Wybarwienie owoców (3-4 tyg. przed zbiorem)

Przed zbiorem

Po zbiorach

Poprawia mrozoodporność
CARRIER Zn
1 l/ha

Energia dla roślin, dostarczenie boru, poprawa kondycji liści
MAGIC P
1,5 l/ha
+
BOROGREEN L
1 l/ha
+
NUTRIGREEN AD
2 l/ha

Przygotowanie do kwitnienia
CALFOMYTH
2 l/ha
+
ALGAREN TWIN
1,5 - 2 l/ha

Przed przymrozkami, wabienie pszczół
HASCON M10 Alta Densità
2 l/ha
+
ALGAREN TWIN
1,5 - 2 l/ha

Regeneracja po przymrozkach
GREIT VG
2,5 l/ha

Promowanie kwiatów królewskich
CALFOMYTH
2 l/ha
+
ALGAREN TWIN
1,5 - 2 l/ha

Jakość owoców i kondycja drzew
GREENMIX 0,5 kg/ha + CALGREEN 2 kg/ha + GREIT VG 2 l/ha
Wykonać 4 - 5 zabiegów co 10 - 14 dni

Poprawia wielkość, wybarwienie i Brix owoców
HASCON M10 Alta Densità 2 kg/ha + CALFOMYTH 2 kg/ha
Wykonać 3 zabiegi co 10 dni

Do stosowania z chlorkiem wapnia
VIT-ORG VG
1 l/ha

Przygotowanie do spoczynku zimowego
GREENMIX
0,5 - 1 kg/ha
+
CARRIER Zn
1 l/ha

Przygotowanie do spoczynku zimowego
GREENMIX
0,5 - 1 kg/ha
+
BOROGREEN L
1 l/ha

Kolejność wlewania produktów do mieszaniny zbiornikowej zgodnie z kolejnością zapisu produktów w zabiegu.
Produkty organiczne zawierające aminokwasy lub algi zawsze wlewaj jako ostatnie.

FERTYGACJA

Mysie ucho

Zielony pąk

Różowy pąk

Kwitnienie

Opadanie płatków (koniec kwitnienia)

Wzrost zawiązków po kwitnieniu

Wzrost zawiązków po opadzie czerwcowym

Wybarwienie owoców (3-4 tyg. przed zbiorem)



Przed zbiorem

Po zbiorach

Pobudzenie systemu korzeniowego

GREENPLANT 10-50-10+MIKRO
15 kg/ha

+

VIT-ORG VG
5 l/ha

Nawożenie startowe na początku sezonu

GREENPLANT 20-20-20+MIKRO
15 kg/ha

+

VIT-ORG VG
5 l/ha

+

ALGAREN TWIN
1,5 - 2 l/ha

Efektywne nawożenie NPK z wapniem

CALFON 14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

ALGAREN TWIN
1,5 - 2 l/ha

Zastosować 1 - 2 dni przed podaniem nawozu wapniowego

FISIOCAL
10 l/ha

Zastosować 3 razy co 7 - 10 dni

Dostarczenie składników odżywczych całej roślinie

GREENPLANT 20-20-20+MIKRO
15 kg/ha

Naprzemiennie 2 razy co 7 dni

CALFON 14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

Efektywne nawożenie NPK z przewagą potasu

GREENPLANT 8-7-40+MIKRO
15 kg/ha

Naprzemiennie 3 razy co 7 dni

CALFON 14-11-22+8+MIKRO
15 kg/ha

Poprawa wielkości i wybarwienia owoców

GREENPLANT 8-7-40+MIKRO
15 kg/ha

Zastosować 3 razy co 7 dni

Poprawa wybarwienia, przygotowanie drzew do zakończenia wegetacji

GREENPLANT 6-21-36+MIKRO
15 kg/ha

W zaproponowanym programie nawożenia wnosimy poprzez fertygację:

Składniki	N	P_2O_5	K_2O	MgO	CaO
kg/ha	28,2	32,8	68,7	2,2	14,7

PROGRAM STOSOWANIA PRODUKTÓW MIEDZIOWYCH - DOLISTNIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Okres bezlistny, pękanie pąków	Mysie ucho	Zielony pąk	Kwitnienie	Opadanie płatków (koniec kwitnienia)	Wzrost zawiązków po kwitnieniu	Wzrost zawiązków po opadzie czerwcowym	Wybarwienie owoców (3-4 tyg. przed zbiorem)	Po zbiorach	Opadanie liści
									
ABIES CU 0,75 - 1 l/ha				ABIES CU 0,75 - 1 l/ha				ABIES CU 0,75 - 1 l/ha	
MIEDŹ 380 PŁYNNA 1,5 - 2 l/ha			FERTICUS ZEO 1 kg/ha					MIEDŹ 380 PŁYNNA 1,5 - 2 l/ha	
MIEDŹ MAX 700 1 l/ha				FERTICUS 3 RAME ZOLFO 2 - 3 l/ha				MIEDŹ MAX 700 1 l/ha	
MIEDŹ MIX 5 - 8 l/ha				MIEDŹ MIX 3 - 5 l/ha				MIEDŹ MIX 5 - 8 l/ha	
MANISOL 15 - 20 kg/ha						MANISOL 15 - 20 kg/ha		FERTICUS ZEO 1 kg/ha	
	FERTICUS 3 RAME ZOLFO 4 - 5 l/ha								

SOLVERO

REWOLUCJA W WYBARWIANIU OWOCÓW

1 Doskonale i równomiernie wybarwione owoce

2 Wyższa zdolność przechowalnicza owoców i warzyw

3 Wyższy udział plonu handlowego

TABELA MIESZALNOŚCI



EXPANDO

ZAWIERA ODPOWIEDNIE PROPORCJE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH I BIOSTYMULUJĄCYCH. NIE WYMAGA DODATKU ŻADNYCH PRODUKTÓW ZAWIERAJĄCYCH MIKRO I MAKROELEMENTY.

MIESZALNOŚĆ PRODUKTÓW

- MOŻNA MIESZAĆ
- MOŻNA MIESZAĆ WARUNKOWO LUB UPRZEDNIO PRZEPROWADZAJĄC TEST MIESZALNOŚCI
- NIE MOŻNA MIESZAĆ

UWAGA!

NIEWŁAŚCIWE STOSOWANIE PREPARATÓW MOŻE SPOWODOWAĆ WYSTĄPIENIE FITOTOKSYCZNOŚCI NA ROŚLINACH.

VYRER PLUS

ZADBAJ O WŁAŚCIWE pH CIECZY ROBOCZEJ

VYRER PLUS dodany do wody powoduje zmianę jej barwy, co przy użyciu skali kolorymetrycznej umieszczonej na etykiecie, pozwala zmierzyć wzrokowo pH końcowe roztworu.
Wielkość dawki zależy od twardości wody i od poziomu pH, jaki chce się uzyskać.
Zaleca się rozpocząć od ilości 50 ml/100 l wody, stopniowo zwiększając dawkę, aż do uzyskania koloru (skala kolorymetryczna) odpowiadającego właściwemu pH.
Produkt można wlać bezpośrednio do atomizera lub do innych pojemników używanych do nawożenia. Do stosowania jako nawóz dolistny stosować stopień koncentracji 0,15 – 0,2%.



Zeskanuj **kod QR**, aby mieć programy w wersji mobilnej zawsze pod ręką.

GREEN ECO POLAND

GREENHAS GROUP

www.greenecopoland.pl